

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 001/21-M160G

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
15.04.21
2. Tip, serijski, redni broj ili oznaka drugog dokumenta, na temelju kojeg je moguće prepoznati građevinske proizvode, u skladu s člankom 11(4):
JUBIZOL ARMATurna MREŽICA 160 g
3. Predviđena upotreba ili predviđene vrste upotrebe građevinskog proizvoda u skladu s važećom harmoniziranom tehničkom specifikacijom, kako ih predviđa proizvođač:
Alkalno postojana armaturna mrežica 160 g za toplinsko izolacijske povezane sustave sa završnom žbukom (ETICS)
4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirana robna marka i adresa proizvođača u skladu s člankom 11(5):
JUBIZOL ARMATurna MREŽICA 160 g

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija
5. Naziv ili adresa ovlaštenog zastupnika, uvoznika, čija ovlaštenja obuhvaćaju obveze određene u članku 12(2):

JUB d.o.o.
Ulica hrvatskih branitelja 11, Samobor
Hrvatska
6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere nepromjenjivosti svojstava građevinskog proizvoda, kao što je određeno u prilogu V:
Sustav 2+
7. Tehnička specifikacija:

EAD 040083-00-0404

8. Navedene osobine

Bitne karakteristike	Svojstvo	Ispitane osobine u skladu sa standardom	Harmonizirane tehničke specifikacije
Vlačna čvrstoća nakon kondicioniranja – srednja vrijednost (uzdužno i poprečno)	$\geq 20 \text{ N/mm}$		EAD 040083-00-0404TAG 004
Relativna vlačna čvrstoća nakon kondicioniranja s obzirom na čvrstoću nekondicionirane mrežice (uzdužno i poprečno)	50 %		EAD 040083-00-0404

9. Proizvod je komponenta vanjskih povezanih toplinsko izolacijskih sustava sa žbukom:

JUBIZOL EPS, ETA-09/0393
JUBIZOL MW, ETA-10/0334
JUBIZOL PB EPS, ETA-13/0633
JUBIZOL PB MW, ETA-13/0632
JUBIZOL S70, ETA-08/0236
JUBIZOL XPS, ETA-07/0028

ZAG Ljubljana 1404-CPR-2792
ZAG Ljubljana 1404-CPR-2793
ZAG Ljubljana 1404-CPR-3215
ZAG Ljubljana 1404-CPR-3216
ZAG Ljubljana 1404-CPR-3222
ZAG Ljubljana 1404-CPR-2794

10. Osobine proizvoda, navedenog u točki 1 i 2, su u skladu s navedenim svojstvima iz točke 9. Za izdavanje ove izjave o svojstvima u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 odgovoran je isključivo proizvođač, naveden u točki 4.

Potpisao za i u ime proizvođača:

Dol pri Ljubljani, 07.07. 2021.

Danijel Lisičić
Voditelj razvojnog područja

 1404	
15	
JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 SI – 1262 Dol pri Ljubljani Slovenia Unique identification code of product: 15.04.21 Declaration of performance No.: 001/21-M160G	
EAD 040083-00-0404	
<i>Alkaline resistant reinforcement mesh 160g for external thermal insulation composite system</i>	
Residual strength after ageing - mean value (warp and weft)	≥ 20 N/mm
Relative residual resistance after ageing of the strength in the as delivered state (warp and weft)	≥ 50 %
www.jub.eu	